

תאריך _____

להורי התלמיד שלום,

הנדון: הודעה לפני חיסון תלמידי כיתה ב'

על פי תוכנית החיסונים השגרתית הנהוגה במדינת ישראל ובהמשך להודעת משרד הבריאות מעל דפי העיתונות על שירותי בריאות במוסדות החינוך, הננו מודיעים לכם כי בשנת לימודים זו יקבל ילדכם מנת דחף של חיסון נגד אסכרה (דיפתריה), פלצת (טטנוס), שעלת ושיתוק ילדים- (dTap - IPV).

חיסון נגד מחלות אלה מונע מחלות העלולות להסתיים בסיבוכים קשים ואף קטלניים. החיסון יינתן בזריקה אחת, לתוך השריר בחלק העליון של הזרוע.

במקרים הבאים יש להודיע לאחות בית ספר:

- אם ביום מתן החיסון הילד סובל ממחלת חום חריפה. במקרה זה עשויה האחות להחליט שידחה מתן החיסון עד החלמה.
- אם לילד הייתה תגובה חמורה (תופעת לוואי) כלשהי לאחר נונה קודמת של חיסון נגד אסכרה, פלצת, ושעלת, תוך 7 ימים מיום קבלת החיסון.
- אם הילד או בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה סובלים ממחלה נירולוגית (כגון מחלת נפילה).
- אם הילד ידוע כסובל מרגישות חמורה לאחד ממרכיבי החיסון כמו ניאומיצין או פולימיקסין.

למידע זה חשיבות גבוהה לצורך קבלת החלטה על ביצוע החיסון.

לחלק ממקבלי החיסון תתכן תופעת לוואי (תגובה) אחת או יותר, לאחר קבלת החיסון. תופעות לוואי בדרך כלל קלות וחולפות מהר. בכל מקרה קבלת החיסון נגד המחלות הללו בטוחה הרבה יותר מהיזבקות באחת מהן.

תופעות לוואי מקומיות: אודם, נפיחות וכאבים באזור ההזרקה.
תופעות לוואי כלליות: בחילה, הקאה, חוסר תיאבון, סחרחורת, שלשול, כאבי ראש, אי שקט, ישנוניות. עצבנות ועלית חום (לרוב מתונה). עליית חום מעל 39.5°C, הענה תופעה נדירה. תופעות אלרגיות, לרבות תגובה מיידית מסוג אנפילקטי הן נדירות ביותר.

החיסון יינתן בחודש הקרוב.

נבקשכם לשלוח את פנקס החיסונים של ילדכם לבית הספר בהקדם.

בברכה,
אחות בית הספר
חברת נטלי

מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

www.natali.co.il

pniot-edu@natali.co.il

ימים א'-ה' 21:00-30:00

לכבוד הורי התלמיד/ה: _____ תאריך: _____

הנדון: הודעה לאחר חיסון לתלמידי כיתה ב'

ילדכם קיבל היום חיסון נגד אנטרסה (דיפתריה), פלצת (סטנוס), שעלת ושיתוק ילדים (IPV - dTap), בזריקה אחת בזרוע.

התגובות (תופעות לוואי) הצפויות לאחר החיסון הן בדרך כלל קלות וחולפות מהר.

לחלק מלקבלי החיסון תתכנה אחת או יותר מן התופעות הבאות:

תופעות הלוואי המקומיות הן: אודם, נפיחות וכאבים באזור ההזרקה.

תופעות הלוואי הכלליות הן: בחילה, הקאה, חוסר תיאבון, סחרחורת, שלשול, כאבי ראש, אי שקט, ישנוניות, עצבנות ועלית חום (לרוב מתונה). עליית חום מעל 39.5°C , הינה תופעה נדירה.

בכל מקרה של תגובה חריגה יש לפנות לרופא (בצרוף מכתב זה), להודיעו על קבלת החיסון ולידע את אחות בית ספר.

בברכה,
אחות בית ספר
חברת נטלי

מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

www.natali.co.il

1-700-504-12

pniot-edu@natali.co.il

ימים א'-ה' 07:30-21:00